

**Anlage X zur  
VR-CAD Technische Ausrüstung  
Fernmelde- und informationstechnische Anlagen  
DIN 276 - Kostengruppen 450**

<i>KGR</i>	<i>Gewerk</i>	<i>Erläuterung</i>		<i>Beispiel</i>
<b>454</b>	<b>Sprachalarmanlagen</b>	<i>Stromkreis (SK)</i>	Lautsprecher Nummer	<b>N2 205 015/09</b>
		<i>Unterverteilung (UV)</i>	Versorgende Zentrale	<b>Nord 2</b>
		<i>Bezeichnung (L_BEZ)</i>	Versorgender Unterverteiler	<b>N2 205</b>
		<i>Leistung (P)</i>		
<b>455</b>	<b>Antennen</b>	<i>Stromkreis (SK)</i>	Bauteil (z.B. Antenne, Koppler etc.)	<b>AK2.123.456</b>
		<i>Unterverteilung (UV)</i>	Dämpfungswert	<b>80 dBm</b>
		<i>Bezeichnung (L_BEZ)</i>		
		<i>Leistung (P)</i>		
<b>456</b>	<b>Brandmeldeanlagen</b>	<i>Stromkreis (SK)</i>	BMA	<b>Z10 oder 100</b>
		<i>Unterverteilung (UV)</i>	Meldergruppe/Steuergruppe etc.	<b>111</b>
		<i>Bezeichnung (L_BEZ)</i>	Melder, Koppler etc.	<b>25</b>
		<i>Leistung (P)</i>		
<b>456</b>	<b>Einbruchmeldeanlagen (EMA) und Objektsicherungen - nur bei Symbolen "Türverteiler" und "Überfallmelder"</b>	<i>Stromkreis (SK)</i>	Meldergruppe	<b>MG 12345</b>
		<i>Unterverteilung (UV)</i>	Siko-Nummer	<b>E2.20.02</b>
		<i>Bezeichnung (L_BEZ)</i>		
		<i>Leistung (P)</i>		
<b>456</b>	<b>Zugangskontrollanlagen - nur am Symbol "Leser"</b>	<i>Stromkreis (SK)</i>	Leser-Nummer	<b>L.10225</b>
		<i>Unterverteilung (UV)</i>	Siko-Nummer	<b>E2.20.02</b>
		<i>Bezeichnung (L_BEZ)</i>		
		<i>Leistung (P)</i>		
<b>456</b>	<b>Raumbeobachtungsanlagen</b>	<i>Stromkreis (SK)</i>	Anwahl-Nummer	<b>12345</b>
		<i>Unterverteilung (UV)</i>	Meldergruppe	<b>MG 34567</b>
		<i>Bezeichnung (L_BEZ)</i>	Kamera-Tpy (lt. Kamera-Guide)	<b>Typ 22</b>
			Dosen-Nummer	<b>01750E02----017</b>
<b>457</b>	<b>Übertragungsnetze (NRT)</b>	<i>Stromkreis (SK)</i>	Dosennummer	<b>01750E02----017</b>
		<i>Unterverteilung (UV)</i>		
		<i>Bezeichnung (L_BEZ)</i>		
		<i>Leistung (P)</i>		
<b>459</b>	<b>Gebäudefunkanlagen</b>	<i>Stromkreis (SK)</i>	Bauteil (z.B. Antenne, Koppler etc.)	<b>AK2.123.456</b>
		<i>Unterverteilung (UV)</i>	Dämpfungswert	<b>80 dBm</b>
		<i>Bezeichnung (L_BEZ)</i>		
		<i>Leistung (P)</i>		